

# Fiche technique du produit

Spécifications



## SpaceLogic KNX - Ecran Tactile 4 Pouces - Contrôle et affichage

MTN6215-0410

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme De Produit	SpaceLogic KNX
Type De Produit Ou Équipement	Écran tactile
Destination Du Produit	Système de bus KNX
Type De Bus	KNX
Fonctions Disponibles	Fonction tactile
Type Du Processeur	ARM Cortex-A7
Nuance De La Couleur	Noir peint

### Complémentaires

Montage De L'Appareil	Encastré
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	21...30 V CC
Type D'Afficheur	Écran LCD TFT
Résolution De L'Afficheur	480 x 480 pixels
Couleur D'Affichage	16 millions de couleurs
Taille De L'Affichage	4 pouces
Type De Mémoire	64 Mo flash 128 MB RAM
Position De Montage	Vertical Horizontal
Matière	Glass and plastic
Type De Réseau De Communication	Câblé
Hauteur	86 mm
Profondeur	32,1 mm
Largeur	86 mm

### Environnement

Température Ambiante De Fonctionnement	-5...45 °C
Degré De Protection (Ip)	IP20

### Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	5 cm

Tarif HT hors éco-contribution France, Juillet 2023

<b>Largeur De L'Emballage 1</b>	9,5 cm
<b>Longueur De L'Emballage 1</b>	9,5 cm
<b>Poids De L'Emballage 1</b>	181,81 g
<b>Type D'Emballage 2</b>	S02
<b>Nb Produits Dans L'Emballage 2</b>	24
<b>Hauteur De L'Emballage 2</b>	15 cm
<b>Largeur De L'Emballage 2</b>	30 cm
<b>Longueur De L'Emballage 2</b>	40 cm
<b>Poids De L'Emballage 2</b>	4,9 kg
<b>Type D'Emballage 3</b>	P06
<b>Nb Produits Dans L'Emballage 3</b>	384
<b>Hauteur De L'Emballage 3</b>	75 cm
<b>Largeur De L'Emballage 3</b>	60 cm
<b>Longueur De L'Emballage 3</b>	80 cm
<b>Poids De L'Emballage 3</b>	85,91 kg

## Garantie contractuelle

<b>Garantie</b>	3 Years since the date code.
-----------------	------------------------------

## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus >](#)



Transparence

### Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

### Directive Rohs Ue

Conforme

[Déclaration RoHS UE](#)

### Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

### Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

### Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)